ActivArmr® 07-111 07-112 (ex VibraGuard®)



Protection mécanique



Usage spécifique



Moyen





Fabriqué selon la formulation exclusive en nitrile d'Ansell, le ActivArmr® résiste aux coupures, aux perforations et à l'abrasion, tout en repoussant les graisses et les builes

07-111:

- Les coussinets en Gelfôm au niveau du pouce, de l'index et de la paume améliorent la protection contre les chocs.
- Le porteur peut réaliser des opérations de vissage ou manipuler de petits objets (clous, par exemple) sans enlever ses gants.
- Cette version demi-mitaines facilite l'utilisation des machines-outils.
 07-112:
- Idéal pour les tâches impliquant des vibrations à des fréquences supérieures à 300 Hz.
- Conçu pour atténuer les vibrations absorbées par la paume et les doigts des travailleurs. Les gants ActivArmr® contribuent à prévenir le syndrome des vibrations main-bras (SVMB).
- Atténuation des vibrations en vertu de la norme EN 10819:1996
- TRM (rapport de transmission, gamme de fréquences moyennes) = 0,90
- TRH (rapport de transmission, gamme de hautes fréquences) = 0,52



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Marteaux à piquer les soudures
- Broyeurs à main
- Marteaux à grande puissance
- Tournevis à frapper et engins de compactage du sol
- Broyeurs sur socle
- Marteaux-piqueurs
- Vibreurs intérieurs

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

3221B

EN388:2003 EN388:2016

CATÉGORIE II

3221

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Coupé et cousu
Matériau du support	Renforts en gel Coton interlock
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition	07-111: Paume imprégnée 07-112: Entièrement imprégné
Modèle de manchette	Velcro®
Couleur	07-111: Blanc et bleu 07-112: Bleu
Tailles EN	07-111: 8,9,10 07-112: 8,9,10,11
Longueur (mm)	07-111: 175 - 190 07-112: 225 - 240
Conditionnement	1 paire par sachet, 6 sachets par carton.

Print date 16-05-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

