# Scorpio® 09-022 AlphaTec Solvex® 09-430 09-922 09-924 09-



Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz



Neopren



Eintauchen





# **BESCHREIBUNG**

- Hochwertige Neopren-Beschichtung Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln.
- Guter Schutz vor Mechanikgefahren.
- Isolierende Spezialschutzstulpe mit einem gesteppten Baumwollträger für Arbeiten bei Hitze und Kälte. Arbeiten mit einem kurzfristigen Kontakt von bis zu 180° C heißen Flüssigkeiten und bei Kälte bis -25° C.
- Komfortable anatomische Passform, die sich den Konturen der ruhenden Hand anpasst. Erhöhte Beweglichkeit und geringere Ermüdung der Hände.

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Beschichtungsmaterial	Neopren
Trägermaterial	Baumwoll-Jersey
Griffprofil	Glatte Ausführung.
Stulpenart	Schutzstulpe
Farbe	Schwarz
AQL	1.5
EN-Größen	10
Länge (mm)	09-022,09-924: 350 09-430: 800 09-922: 300 09-928: 450
Verpackung	09-022,09-922,09-924: 12 Paar pro Beutel; 6 Beutel pro Karton 09-430: 12 Paar pro Karton 09-928: 12 Paar pro Beutel; 3 Beutel pro Karton



# **IDEALE EINSATZBEREICHE**

- Umgang mit Chemikalien, insbesondere mit Ätz- und Lösungsmitteln
- Entfetten
- Metallherstellung
- Petrochemie
- Beschichten
- Raffinerie Öl und Erdöl

# **PRIMÄRINDUSTRIEN**








### **NORMEN UND ZERTIFIKATE**

09-022								
EN388:2 EN374:2 EN378:2 EN378:	EN374:2 003 AKL	EN407 32XXXX	EN511	016	EN ISO 374- 1:2016T ype A	EN ISO 374- 5:2016		

### 09-430,09-922,09-924,09-928



KATEGORIE III

## ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE

Print date 16-05-2019



Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

