

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park

Boulevard International 55

Block J

B-1070 Brussels

Tel. 32 (0)2-528 74 00

Fax 32 (0)2-528 74 01

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Category II

Der im Bereich der Europäischen Gemeinschaft ansässige Hersteller :

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS**

erklärt hiermit, daß die nachfolgend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

HyFlex® 11-435



EN 388: 2003
4542

den Vorschriften der EG-Direktive 89/686/EEC und den europäischen harmonisierten Normen EN420:2003+A1:2009 & EN388: 2003 entspricht und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der EGBaumusterprüfung Zertifizierung Nr. 3208389 ist, die von dem akkreditierten Prüfinstitut

**CENTEXBEL
TECHNOLOGIEPARK 7
B-9052 ZWIJNAARDE**

herausgegeben wurde.

Mittwoch, 18. Oktober 2017

**Guido Van Duren
Director – Global Regulatory Affairs
PPE Products
Ansell**

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park

Boulevard International 55

Block J

B-1070 Brussels

Tel. 32 (0)2-528 74 00

Fax 32 (0)2-528 74 01

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


Category II

Der im Bereich der Europäischen Gemeinschaft ansässige Hersteller :

**ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V.
RIVERSIDE BUSINESS PARK, BLOCK J
BOULEVARD INTERNATIONAL 55
B-1070 BRUSSELS**

erklärt hiermit, daß die nachfolgend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

HyFlex® 11-435



EN 388: 2016
4X42C

den Vorschriften der EG-Direktive 89/686/EEC und den europäischen harmonisierten Normen EN420:2003+A1:2009 & EN388: 2016 entspricht und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der EGBaumusterprüfung Zertifizierung Nr. 032/2016/1262 ist, die von dem akkreditierten Prüfinstitut

**CENTXBEL
TECHNOLOGIEPARK 7
B-9052 ZWIJNAARDE**

herausgegeben wurde.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guido Van Duren', written over a horizontal line.

Mittwoch, 18. Oktober 2017

**Guido Van Duren
Director – Global Regulatory Affairs
PPE Products
Ansell**